

Xerox® ED95A/ED125 Copiadora/Impresora



IMPULSAMOS LA ECONOMÍA CIRCULAR

xerox™

Las oportunidades comienzan donde termina la impresión tradicional.

Vaya más allá de lo esperado con la copiadora/impresora Xerox® ED95A/ED125. Las funciones que necesita. Productividad, confiabilidad y simplicidad que apreciará. La ED95A/ED125 es la forma más fácil de superar sus expectativas.



- 1** Alimentador de alta capacidad de 2 bandejas
- 2** Bandeja especial para 250 hojas
- 3** Escáner (hasta 200 ipm) con escaneado a color estándar
- 4** Resolución de impresión de hasta 2400 x 2400 ppp
- 5** Bandeja para 1.100 hojas tamaño carta
- 6** Bandeja para 1.600 hojas tamaño carta
- 7** 2 bandejas para 550 hojas de tamaños estándar y personalizados de hasta 13 x 19,2 in
- 8** Módulo de inserción estándar de 200 hojas
- 9** Acabadora con realizador de folletos
Perforadora
Bandeja superior para 500 hojas

OBTENGA UNA CALIDAD DE IMAGEN EXCEPCIONAL

Resolución de impresión de 2400 x 2400 ppp que le permite imprimir textos nítidos, sólidos llamativos, fotos y gráficos reales. Y escaneado a color con resolución de escaneado de 600 x 600 ppp en tonos grises de 8 bits, lo que significa que siempre obtendrá imágenes perfectas.

TRABAJE CON RAPIDEZ

Los motores de impresión de alta velocidad generan resultados de hasta 100 o 125 páginas

por minuto. El alimentador automático de documentos, rápido y de una pasada, funciona a velocidades de hasta 200 imágenes por minuto. Y la inmensa capacidad de papel hace que nunca sea necesario hacer una pausa, ni siquiera en los trabajos más grandes y complejos.

MANTÉNGASE A LA VANGUARDIA DE LA CURVA DE APRENDIZAJE

La ED95A/ED125 redefine la facilidad de uso. Incluye un moderno controlador integrado, que viene como estándar. Así como una pantalla

táctil grande a todo color que permite a los usuarios realizar funciones complejas en tan solo unos cuantos pasos.

CONTRIBUYA CON LA ECONOMÍA CIRCULAR

La sostenibilidad es parte de la ED95A/ED125. Este dispositivo, que acaba de producirse y actualizarse recientemente, contiene un porcentaje de componentes reciclados y reusados que ofrecen el mismo nivel de desempeño que los nuevos componentes. Por lo tanto, esto significa que tanto usted como el planeta salen ganando debido a su compra.

MOTORES DE IMPRESIÓN



ED95A y ED125

Elija entre dos velocidades:
100 ppm y 125 ppm

OPCIONES DE ALIMENTACIÓN Y ACABADO



Alimentador de alta capacidad de 2 bandejas

2,000 hojas en cada bandeja (4,000 hojas en total):
Tamaño carta



Acabadora estándar:

Perforación de 2/3, apilado de 3.000 hojas, módulo de inserción de 200 hojas, engrapado simple o doble de longitud variable para 100 hojas



Acabadora con realizador de folletos

Todas las funciones de la acabadora estándar, además de bandeja apiladora para 2.000 hojas, realizador de folletos de hasta 25 hojas (100 páginas)

OPCIÓN DE SERVIDOR DE IMPRESIÓN



Servidor de impresión Xerox® EXII

Administre múltiples colas de trabajos o impresoras Configuración y capacidades de separación mejoradas Mejores herramientas de TI para configuración y mantenimiento más ágiles

Las aplicaciones adecuadas para su entorno.

La copiadora/impresora Xerox® ED95A/ED125 le permite hacer más.
Desarrolle aplicaciones innovadoras actualmente y en el futuro.

EDUCACIÓN

Las aplicaciones incluyen materiales del plan de estudios para maestros, libros de ejercicios, directorios de estudiantes, cursos de formación y anuarios.

- Tanto los maestros como sus colegas pueden crear múltiples juegos clasificados o sin clasificar con hojas intermedias para entregar en el aula; los juegos pueden tener un terminado con perforación o engrapado.
- La encuadernación en posición horizontal permite una rotación de 360 grados.
- La rápida velocidad de copiado y la amplia capacidad de materiales de impresión hace que los maestros y sus asistentes permanezcan más tiempo en el aula.
- Logre comunicaciones óptimas y más efectivas mediante el escaneado a todo color y el escaneado a correo electrónico.
- Cree diarios de bajo costo e inserte color en caso de ser necesario.

ÁMBITO JURÍDICO, SEGUROS Y ATENCIÓN MÉDICA

Las aplicaciones incluyen documentos testimoniales, de hallazgos y de gestión de casos, así como programas y boletines.

- Los sellos de Bates incorporados le ayudan a generar copias con descriptores alfanuméricos personalizados de 16 dígitos en cada página.
- La función Reducir para ajustar permite el copiado de borde a borde.

- Logre una elevada y constante productividad con la impresión y el escaneado a alta velocidad.
- Aumente la productividad cuando trabaje con software de procesamiento, archivado y estampado de documentos.
- El flexible acabado en línea hace que sea fácil apilar, perforar o armar sencillos folletos internamente.
- Comuníquese con mayor rapidez y eficacia a través del escaneado a correo electrónico.
- Cree publicaciones de oficina y documentos impresos transaccionales.

IMPRESORAS RÁPIDAS, DE FRANQUICIA O EMPRESARIALES/ DE PLANTA

Las aplicaciones incluyen trabajos complejos, manuales, materiales de marketing, calendarios, catálogos, boletines y formularios.

- Obtenga los resultados de alta calidad que sus clientes exigen.
- Cumpla con plazos de entrega ajustados.
- Ofrezca un mayor número de aplicaciones y servicios.
- Ofrezca personalización mediante el uso de software personalizado opcional.

OFICINAS DE SERVICIOS O CENTROS DE DATOS

Las aplicaciones incluyen estados de cuenta, facturaciones y calendarios.

- La alta confiabilidad le garantiza el cumplimiento con las ajustadas fechas de entrega.
- Cree aplicaciones de alto valor y alto impacto mediante el uso de inserción de color, personalización y acabado de folletos.

OFICINA

Las aplicaciones incluyen boletines, folletos, presentaciones, informes y correspondencia.

- La facilidad de uso le garantiza que actividades como el copiado, el escaneado y la impresión no provoquen estrés.
- La amplia capacidad de materiales de impresión, el aumento de lugares de salida y las opciones de perforación, engrapado, plegado y realización de folletos reducen la mano de obra y garantizan resultados constantes.
- Sus datos están protegidos mediante funciones de seguridad. Los datos de copiado, escaneado e impresión pueden cifrarse o sobrescribirse de modo que cumplan con sus estándares de seguridad corporativa.



Clasificación



Separadores



Perforación 2/3



Apilado de 3k
hojas



Pliegue doble



Realizador
de folletos



Engrapado de
longitud variable
para 100 hojas



Inserciones
de color
y engrapado

Especificaciones de la copiadora/impresora Xerox® ED95A/ED125

MOTORES DE IMPRESIÓN

- Motor de impresión xerográfico monocromo
- Velocidades de impresión
 - 100/125 ppm – 8,5 x 11 in (A4)
 - 56/78 ppm – 8,5 x 14 in (B4)
 - 50/62 ppm – 11 x 17 in (A3)
 - 34/34 ppm – 12 x 18 in (SRA3)
- Salida de la primera copia
 - ED95A: 4,2 segundos o menos
 - ED125: 3,5 segundos o menos
- Impresión a 1 cara o a 2 caras
- Resolución RIP de hasta 1200 x 1200 ppp y resolución de hasta 2400 x 2400 ppp con trama de medios tonos de 106 lpp (prefijado) o 150 lpp (modo de alta calidad)
- Registro anverso-reverso
 - ED95A: +/- 1,8 mm
 - ED125: +/- 1,0 mm
- Capacidad de lectura automática de contadores (AMR) (en caso de estar disponible)
- Escaneado a USB/Guardar en e Imprimir desde USB

ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS

- 250 GB o más de disco duro, con 14,6 GB para almacenamiento de documentos

ESCÁNER/ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS

- Escáner de doble cabezal de hasta 200 ipm
- Escaneado según los estándares de la industria, PDF, JPEG, TIFF o TIFF de varias páginas; compatible con LDAP
- Escaneado a correo electrónico con notificación de entrega de correo
- Escaneado a servidor de archivos de red
- Alimentador de documentos automático en una sola pasada para 250 hojas
- Tamaños producidos: 5 x 8 in a 11 x 17 in (A5 a A3)
- Gramajes producidos:
 - 1 cara o 2 caras: Papel bond de 16 lb a índice de 110 lb (52 a 200 g/m²)
- Paquete opcional de escaneado de PDF

MANIPULACIÓN DEL PAPEL

Gramajes y capacidades del papel:

- **Bandeja 1***: 1.100 hojas – Tamaños estándar a seleccionar: Carta (8,5 x 11 in), A4 (8,27 x 11,69 in), JIS B5 (7,17 x 10,12 in), Ejecutivo (7,25 x 10,5 in)
- **Bandeja 2***: 1.600 hojas – Tamaños estándar a seleccionar: Carta (8,5 x 11 in), A4 (8,27 x 11,69 in), JIS B5 (7,17 x 10,12 in), Ejecutivo (7,25 x 10,5 in)
- **Bandejas 3-4***: 550 hojas cada una – 140 x 182 mm (A5) a 330 x 488 mm (SRA3) (5,5 x 7,2 in a 13,0 x 19,2 in)
- **Bandeja 5 (bandeja especial)**: 250 hojas – 100 x 148 mm a 330 x 488 mm (3,93 x 5,82 in a 13 x 19,2 in); papel bond de 16 lb a índice de 140 lb (52 a 253 g/m²)
- **Alimentador de alta capacidad opcional**: 2 bandejas, 2.000 hojas cada una – 8,5 x 11 in (A4); papel bond de 16 lb a cubierta de 80 lb (52 a 216 g/m²)
- **Papeles recubiertos**: Consulte el documento Expectativas del cliente

ACABADORA ESTÁNDAR:

- Engrapado en varias posiciones: simple o doble de longitud variable para 100 hojas
- Perforación 2 y 3 (Norteamérica)
- Capacidad de apilado: 3.000 hojas (20 lb/80 g/m²); Bandeja superior: 500 hojas (20 lb/80 g/m²)
- Intercalador de 200 hojas para hojas preimpresas e impresas sin márgenes – 8,5 x 11 in a 11 x 17 in (A4 a A3); papel bond de 16 lb a cubierta de 90 lb (52 a 220 g/m²)

ACABADORA CON REALIZADOR DE FOLLETOS

Incluye las funciones de la acabadora estándar con una bandeja de apilado para 2.000 hojas y además:

- Crea automáticamente folletos de hasta 25 hojas (100 lados con imágenes engrapados por el centro) – 8,5 x 11 in, 8,5 x 14 in, 11 x 17 in, 12 x 18 in, 13 x 18 in (A4, B4, A3, SRA3)

SEGURIDAD DE DATOS

- Impresión segura estándar, autenticación con LDAP/Kerberos/SMB/CAC, PDF protegidos por contraseña, cifrado FIPS 140-2, correo electrónico cifrado con S/MIME, IPsec, 802.1x, SNMP v3.0, correo electrónico a través de SSL, sobreescritura de imágenes (3x o 1x, inmediata, a petición y programada), cifrado de datos del disco duro, registro de auditoría con CAC opcional, contabilidad basada en trabajos
- Listo para IPv6
- Cifrado de 256 bits

REQUISITOS ELÉCTRICOS***

- Motor de impresión:
 - 208 a 240 VCA, 60/50 Hz, 15/13 A en servicio
 - Valor nominal KVA: Consumo de energía máximo: 2,8 a 3,1 KVA
 - Certificaciones de agencias: ENERGY STAR®, CSA
- Alimentación/acabado opcionales:
 - Cada módulo requiere energía de 100 a 240 VCA, 60/50 Hz

SERVIDORES DE IMPRESIÓN

Servidor integrado estándar de copia/impresión

Especificaciones de hardware:

- 250 GB de disco duro, con 2 GB de memoria RAM
- Pantalla plana táctil a color de 10,4 in
- Interfaz Ethernet (10 MBTX/s y 100 MBTX/s)

Servidor de impresión Xerox EXII

- Windows 10
- Fiery NX One Platform
- Motor de impresión Adobe PDF 4.4, precisión de imagen mejorada en líneas finas
- Grandes volúmenes de pequeños trabajos o archivos grandes y complejos, por ejemplo, PowerPoint
- Trabajos de diagramación (imposición, composición o Fiery VUE)
- Administre múltiples colas de trabajos o impresoras
- Configuración y capacidades de separación mejoradas
- Fácil ajuste/corrección de escala de grises
- Mejores herramientas de TI para configuración y mantenimiento más ágiles
- Seguridad Fiery más reciente

Para ver más información respecto a las capacidades y especificaciones del servidor de impresión, visite www.xerox.com.

*Capacidad basada en papel bond de 16 lb a cubierta de 80 lb (52 g/m² a 216 g/m²)

**Disponible con configuración ED125 únicamente

***Consulte el documento Planificación de instalación para ver la información sobre la instalación

Para obtener más información, visítenos en www.xerox.com, llame al **1-800-822-2200** en los EE. UU. o al **1-800-668-0199** en Canadá, o comuníquese con su vendedor autorizado de Xerox®.