


# Servidor de impresión Xerox® EX-P 6 con tecnología Fiery®

PRENSA DE PRODUCCIÓN  
XEROX® IRIDESSE®



Mantenga rentable su prensa con una producción a velocidades nominales. El HyperRIP inteligente optimiza automáticamente el método de procesamiento para cada trabajo, lo que facilita el cumplimiento con plazos de entrega ajustados para grandes volúmenes de tiradas cortas.



Con tecnología



## UNA NUEVA GAMA DE POSIBILIDADES

Obtenga resultados más sorprendentes por página con el rosa fluorescente de gama ampliada. Ilumina, suaviza y resalta las imágenes y los tonos de piel. Y, con Fiery Spot Pro incorporado, vea, de un vistazo, cómo la tinta seca rosa fluorescente mejora la exactitud de los colores directos.

Combine otras tintas secas especiales, como oro, plata, blanco y transparente para crear efectos metálicos deslumbrantes, expresiones sorprendentes de diseño en blanco sobre materiales transparentes o de color, y elementos decorativos que asombran.

## CONTROL COMPLETO DE COLOR

Las herramientas incorporadas le permiten personalizar los colores directos en todos los tipos de trabajos para cumplir con los exigentes estándares del propietario de la marca y realizar ajustes rápidos de color para mantener la producción en movimiento.

La tecnología Fiery® Edge™ obtiene los resultados más exactos y sorprendentes de las impresoras Fiery Driven™. Logra la mejor gama posible tanto para la reproducción de colores directos como de procesamiento de color.

Fiery Color Profiler Suite le permite calibrar su prensa de producción Iridesse según G7®, lo que le garantiza la exactitud de color en todas las tiradas y en todas las distintas impresoras.

El Fiery Smart Estimator integrado le permite calcular el uso de tinta seca por trabajo antes de imprimir una sola página.

## IMPRIMA COMO UN PROFESIONAL EN CUESTIÓN DE SEGUNDOS

Fiery JobExpert™ analiza los archivos y elige dinámicamente los ajustes de impresión óptimos. Para que cualquier persona pueda imprimir trabajos correctamente, no se requiere conocimiento de expertos.

El software Xerox® PredictPrint® Media Manager automatiza el proceso de perfeccionamiento de calidad de imagen para cada papel. Respaldo por los abundantes datos en la nube y la poderosa inteligencia artificial (IA), PredictPrint facilita la optimización de su prensa para un escaneado y carga de materiales específicos.

## ANALÍTICA PREDICTIVA DE LA PRENSA

Easy Vitals para la prensa de producción Xerox® Iridesse® compara constantemente el estado actual de la prensa con el estado recomendado para asegurar que la prensa esté funcionando con las tolerancias correctas.

## MÁS PODER PARA EL OPERADOR

Obtenga un control completo sobre cómo y cuándo se imprimen los trabajos. La herramienta de grupos de trabajos Job Groups facilita la impresión de un grupo de trabajos en un orden específico o la agrupación de trabajos para la preparación de varios trabajos usando Fiery Impose-Compose. Con el Fiery Print Scheduler (Planificador de impresión de Fiery), la programación de trabajos para adaptarse mejor a las demandas de producción diarias es muy sencilla. Fiery Preflight Pro proporciona verificaciones exclusivas de control de calidad de los PDF para identificar posibles errores y verificar el cumplimiento de los archivos con los estándares de la industria.

xerox™

**HARDWARE Y PLATAFORMA**

- Software Fiery® FS600 Pro
- Procesador Intel® Xeon® Dual de 12 núcleos
- Unidad de arranque SSD para sistema operativo y software Fiery + disco duro de 2 x 2 TB
- 32 GB de RAM
- Calibración/perfilado: Espectrofotómetro Fiery ES-3000 o Full Width Array
- Fiery NX Station GL
- Software Fiery QuickTouch™
- Puertos USB 3.0 (2 en la parte posterior, 3 en el panel Fiery QuickTouch, 2 en NX Station GL)
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
- Fiery Installer Builder

**TECNOLOGÍA DE COLOR E IMÁGENES FIERY**

- Funciones de tintas secas especiales
  - Tinta seca rosa fluorescente ampliadora de gama (calibrada y perfilada)
  - Tintas secas HD EA oro, plata, blanco, transparente, y transparente de poco brillo con expansión de materiales
  - Fiery Spot Pro permite la creación de deslumbrantes colores directos personalizados que pueden incluir tintas secas especiales
  - Impresión de tintas secas especiales y/o CMYK en varias pasadas para conseguir efectos dimensionales táctiles
- Con colores PANTONE®
- Fiery TrueBrand™
- Perfiles de color Fiery Edge™
- Procesamiento de color directo Fiery Edge™
- Calibrador Fiery
- Medios tonos orientados a objetos
- Control de ajuste de reproducción RGB y CMYK
- Degradados ultrasuaves Fiery
  - Resolución de reproducción de 10 bits y 1200 x 1200 ppp
- Resolución de definición ultra alta (HD)
- Paquete Fiery Graphic Arts Pro
  - Fiery Spot Pro, Fiery ImageViewer, Fiery Preflight, Fiery Postflight, Fiery Control Bar Builder
- Ajuste con recorte
- Sobreimpresión compuesta
- Suavizado de imágenes
- Editor visual de imagen mejorada Fiery
- Fiery Color Profiler Suite
  - Permite calibración G7
- Mejora de textos y gráficos: Textos y gráficos en HD Fiery Dynamic, crecimiento de textos y gráficos inversos, mejora de textos y gráficos en color, crecimiento de textos positivos, compensación de borde posterior, engrosamiento de trazos en gráficos, acentuación de bordes de caracteres en color, suavizado de textos y gráficos en negro

**DESEMPEÑO**

- Fiery HyperRIP
  - HyperRIP inteligente
- SmartRIP
- SpoolRIP: impresión simultánea
- Impresión estricta y ordenada

**FORMATOS DE ARCHIVOS COMPATIBLES**

- Adobe® PostScript® Niveles 1, 2, 3; Adobe PDF; PDF/X-1a, 3, y 4; EPS; JPEG; TIFF
- Formatos de documentos de MS Office: doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pub (a través de Hot Folders o carpetas activas)

**COMPATIBILIDAD CON EL INTÉRPRETE DE ADOBE**

- Adobe® PDF Print Engine® versión 6.0<sup>1</sup>
- CPSI versión 3020

**PRODUCTIVIDAD Y FLUJO DE TRABAJO**

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery JobExpert™
  - Accesible desde Xerox FreeFlow Core
  - Incluye configuraciones exclusivas para la prensa de producción Xerox® Iridesse®
- Fiery Smart Estimator
- Administrador de materiales de impresión Xerox® PredictPrint®
- Easy Vitals para la prensa de producción Xerox® Iridesse®
- Fiery Impose-Compose
- Job Groups
  - Print Group
  - PDF Group
- Fiery Print Scheduler
- Estimación de tiempo de impresión
- Compatibilidad estándar con material de impresión de hasta 330 mm x 1.2 m (13x47.2 pulg.)
- Impresión urgente, suspensión por discrepancia, impresión/proceso siguiente, impresión de muestra, impresión forzada
- Fiery WebTools
- Controladores Fiery para Windows y Mac
- Valores prefijados del servidor Fiery
- Carpetas activas/impresoras virtuales Fiery
- Realizador de folletos
- Mapeo de dispositivos en páginas fijas
- Tampografía
- Desplazamiento de imagen visual
- Control de bordes automático
- Fiery Go (Android e iOS)
- Acabado de subconjuntos mixtos
- Hoja intermedia, página de cubierta de trabajo y desplazamiento con hojas, copias o juegos.
- Plegado personalizado Fiery
- Habilitado para GUI

**IMPRESIÓN DE DATOS VARIABLES (VDP)**

- Fiery FreeForm™ Create
- Compatible con los siguientes formatos:
  - Fiery FreeForm Plus, PPML 2.0/2.2/3.0, PDF/VT-1 y PDF/VT-2, Creo® VPS
  - VI Compose, Xerox® VIPP®, Xerox Specialty Imaging/FreeFlow® VI Suite
  - IPDS/AFP (requiere Fiery IPDS)
- Acabado a nivel de registro VDP, definición de longitud de registro, folleto VDP con varias páginas en una, imposición VDP

**RED/CONECTIVIDAD**

- TCP/IP, compatible con Bonjour, SNMP, puerto 9100, IPP 2.0, FTP, SMB, WSD, punto de venta e impresión, impresión a través de correo electrónico (PS/PDF), compatible con IPv6, autenticación LDAP
- Inicio de sesión con SSO (inicio de sesión único)
- Soporte nativo para Impresión universal de Microsoft®
- Cumple con los estándares de la industria de Mopria®

**ENERGÍA**

- Conmutación automática: 100–240 V CA, 10-5 A, 60-50 Hz. Típico: 200 W, 2 A a 100 V. Máximo: 600 W, 6 A a 100 V

**FUNCIONES DE SEGURIDAD**

- Borrado seguro (cumple con NIST 800-88), perfiles de seguridad, registro de auditoría de seguridad
- Arranque seguro
- Cifrado de la unidad OS (requiere el kit de alta seguridad Fiery)
- Cifrado de datos que cumple con FIPS 140-2. Cumple con Criterios Comunes<sup>3</sup>
- Opción de usar una imagen del sistema operativo Windows fortalecida por el cliente para cumplir con los requisitos de cumplimiento de seguridad
- Bloqueo de puertos, filtrado de IP, autenticación 802.1X, cifrado IPsec
- Compatibilidad con TLS 1.3 para comunicaciones cifradas: Fiery WebTools, IPP
- Administración de certificados mejorada
- Los certificados autofirmados Fiery se recrean automáticamente
- Impresión protegida, seguridad PostScript, seguridad USB
- Actualizaciones de software firmadas digitalmente

**INTEGRACIÓN**

- Software Xerox® FreeFlow® Vision, Xerox® FreeFlow® Core
- Fiery API
- Fiery JDF v1.8
- Preparado para integración MIS y Web-to-Print
- Integración del flujo de trabajo de preimpresión (Heidelberg® Prinect, Kodak® PRINERGY, Agfa® Apogee, SCREEN EQUIOS)

**DIMENSIONES/PESO**

- Servidor de impresión: 527.05 mm (20.75 pulg.) altura x 234.95 mm (9.25 pulg.) anchura x 571.5 mm (22.5 pulg.) profundidad. Peso: 21.77 kg (48 lb)
- NX Station GL: 1.525 mm (60 pulg.) altura x 800 mm (31.5 pulg.) anchura x 886 mm (35 pulg.) profundidad. Peso: 92.5 lb (41.9 kg)

**APROBACIONES DE ORGANISMOS REGULADORES**

- Seguridad: Esquema CB – 62368-1, 2ª edición, marca CU (EE. UU. y Canadá), Marca T (UE), Marca CA (Reino Unido)
- EMI/EMC: FCC y ICES-003 (EE. UU. y Canadá), marca CE (UE), marca RCM (Australia y Nueva Zelanda), Marca CA (Reino Unido)

**OPCIONES DE HARDWARE Y SOFTWARE FIERY**

- Kits de tintas secas especiales
  - Posibilidad de utilizar hasta dos estaciones de tintas secas especiales
- Licencias de Impose adicionales
- Licencias de Compose adicionales
- Fiery IPDS
- Kit Adobe® Acrobat® Pro
- Fiery Manage
- Fiery ColorGuard<sup>2</sup>
- Fiery JobMaster™<sup>2</sup>
- Espectrofotómetro Fiery ES-6000
- Kit de seguridad de unidad de disco Fiery
- Kit de alta seguridad Fiery (incluye módulo de plataforma confiable (TPM), habilita cifrado de unidad de OS)

<sup>1</sup> Se actualiza con mejoras y versiones del servicio de forma continua

<sup>2</sup> Prueba gratuita de 30 días disponible

<sup>3</sup> Con una configuración adecuada por parte del cliente final o proveedor de servicios

Obtenga más información sobre nuevas y brillantes oportunidades de impresión en [xerox.com/index/esar.html](https://xerox.com/index/esar.html)